



データシート

RALLYアクセサリ

ロジクールRallyファミリーには様々な会議室のサイズと構成に対応するアクセサリが一式揃っています。複数の取り付け、マイク、およびスピーカーのオプションが、それぞれの規模の会議ソリューションの利便性を提供します。

すべての会議スペースに適合するアクセサリ

ロジクールRally Bar Mini、Rally Bar、およびRallyは、すべての会議室の形状とサイズ向けの、優れたビデオコラボレーションソリューションを提供します。シンプル、多用途、および規模に合わせて入念に設計されたRally一体型ビデオバーとモジュール式Rallyシステムは、すっきりとしたケーブル管理、複数の取り付け、マイクと、およびスピーカーのオプション、USBまたはアプライアンスモードで導入できる柔軟性を提供します。Rallyアクセサリを追加して、ニーズに合わせた最高の会議スペースを作りましょう。

RALLYファミリー用アクセサリ



RALLYマイクポッド

RightSound™テクノロジーを採用したモジュール式のビームフォーミングマイクを使ってオーディオ範囲を拡大して、クリアかつ自然な会話音を実現。

音声の自動レベリング、背景雑音の抑制、および振動の低減により、クリアなオーディオを実現

便利なミュートコントロールとインジケータライト

グラファイトとホワイトのカラーオプション

全般仕様

周波数特性：
90Hz～16kHz

感度：>-27dB +/-1dB @ 1Pa

マイクのデータレート出力：48kHz

集音範囲：4.5m

ビームフォーミング要素：
8つの音響ビームを形成する4本の無指向性マイク

オーディオ処理：
AEC（アコースティックエコーキャンセレーション）、VAD（音声区間検出機能）

雑音抑制：AIフィルター

ミュートコントロール：
タッチセンサー式のミュートコントロール（色分けされたLEDインジケータ付き）

インターフェース & ケーブル

出力：12ピン キャプティブケーブル（2.95m）

入力：12ピン インターフェースにより、マイクポッドをデジタイゼーション接続、またはRallyマイクポッドハブに接続

認定

Rallyマイクポッド（ホワイト）：
プレナム定格、Eca/
IEC 60332-1-2準拠

Rallyマイクポッド（グラファイト）：
：なし

必要システム

Rally：最大7台のマイクポッド
（システムには1台のRallyマイクポッドが含まれています）

Rally Plus：最大7台のマイクポッド
（システムには2台のRallyマイクポッドが含まれています）

Rally Bar：最大3台のマイクポッド（内蔵マイクアレイを補完します）

Rally Bar Mini：最大2台のマイクポッド（内蔵マイクアレイを補完します）

注：Rallyマイクポッドは、スタンドアロンのUSB Rallyカメラとの互換性はありません。

製品寸法

高さ：21mm

幅：102mm

奥行き：102mm

パッケージ内容

製品本体

取扱説明書、保証書、保証規定

品番

グラファイト：989-000432

ホワイト：952-000040

RALLYマイクポッドマウント

Rallyマイクポッドマウントはケーブルを隠しながら接続を確保し、会議室をプロフェッショナルな外観にします。

ケーブルを隠して、マイクをテーブルまたは天井に固定します

ほとんどのテーブルにフィットするように調節可能

グラファイトとホワイトのカラーオプション

全般仕様

対応デバイス：Rallyマイクポッド

テーブル厚：20～50mm

グロメット穴径：25～65mm

製品寸法

高さ：90mm

幅：146mm

奥行き：146mm

パッケージ内容

マイクポッドマウントカップ

ネジ山付き ロッド

ナット

ケーブルスプール

取り付けプレート

ネジ

取扱説明書、保証書、保証規定

品番

グラファイト：952-000004

ホワイト：952-000022

RALLYファミリー用アクセサリ



RALLYマイクポッドハブ

最大3台のRallyマイクポッドを接続して、ハブアンドスポークレイアウトと柔軟な配置と効率的な配線を実現します。

ほぼすべての会議テーブル構成向けにカスタマイズ可能
テーブルを横断する配線を減らします
マイクポッドと追加のハブが接続できます。

全般仕様

3つの12ピン接続により、Rallyマイクポッドまたは追加のRallyマイクポッドハブのあらゆる組み合わせに対応
テーブル下への取り付けハードウェア
12ピン キャプティブケーブル (2.95m)

システム要件

RallyまたはRally Plus
外部Rallyマイクポッドで構成された
Rally BarまたはRally Bar Mini

製品寸法

高さ：16mm
幅：102mm
奥行き：102mm

パッケージ内容

製品本体
取り付けハードウェア
保証書、保証規定

品番

939-001649



RALLYマイクポッド延長ケーブル

Rallyマイクポッドの配線距離を10メートル延長できます。
さらに大きなスペースにはRallyマイクポッドハブを使用します。

プレナム定格およびEca認定により、商用取り付けが可能
標準の19mm導管内にフィットします
最大2本のケーブルを接続して、合計20メートル延長します

全般仕様

延長ケーブル (内蔵ケーブル保持クリップ付き)
標準の19mm導管にフィットします

認定

プレナム定格、Eca/IEC
60332-1-2準拠

システム要件

Rally Bar (最大2本のケーブルをサポート)
Rally Bar Mini (最大2本のケーブルをサポート)
Rally (1本のケーブルをサポート)
Rally Plus (1本のケーブルをサポート)

製品寸法

ケーブル長：10m
ケーブル厚：4.2mm

パッケージ内容

Rallyマイクポッド延長ケーブル
保証書、保証規定

品番およびUPC

952-000049

RALLYビデオバー用アクセサリ



TVマウント (ビデオバー用)

Rally Bar MiniまたはRally BarをTVまたはモニターの上/下に取り付け、おしゃれな設置と最小の設置面積を実現。

柔軟な平らな取り付け深度と、配慮の行き届いた配線経路

汎用的なスイングアームデザインにより、ほとんどのディスプレイにフィットします

10° ティルトダウンアダプターを使って、ディスプレイ上の設置用に表示角度をカスタマイズ

全般仕様

スイングアームデザイン

対応デバイスをディスプレイの上または下に取り付けます

調節可能な奥行き (最大50mm)

調節可能な水平レベル +/- 1°

10° ビデオバー ティルトダウンアダプターを使って、ディスプレイ上の角度を最適化

互換性

壁またはスタンド取り付けのディスプレイは最大98インチ (247.92cm) (VESA取り付けポイントを含む)

システム要件

Rally Bar

Rally Bar Mini

Rallyカメラ

製品寸法

スイングアームの長さ (最大) : 900mm

パッケージ内容

VESA準拠のTVマウント

取り付けプレート (Rally Bar用)

取り付けプレート (Rally Bar Mini用)

締め具と取り付けハードウェア

品番

952-000043

ウォールマウント (ビデオバー用)

Rally Bar MiniまたはRally Barを壁に取り付けて、すっきりとした見た目と最小の設置面積を実現します。

ビデオバーの内蔵ケーブル保持カバーと動作しと合わせて、接続を確保します。移動式TVスタンド対応のVESA取り付けパターン

10° ティルトダウンアダプターを使って、表示角度をカスタマイズして最適化

全般仕様

対応デバイスを壁または移動式TVスタンドに取り付け

調節可能な水平レベル +/- 1°

10° ビデオバー ティルトダウンアダプターを使って、高い位置の角度補正を実現

互換性

標準VESA取り付けパターンにより、移動式TVスタンドにも対応

システム要件

Rally Bar

Rally Bar Mini

製品寸法

高さ : 100mm

幅 : 236mm

奥行き : 84mm

パッケージ内容

ウォールマウント

ティルトダウンアダプター

ネジ

取扱説明書、保証書、保証規定

品番

952-000046

RALLYシステム (RALLYとRALLY PLUS) 用アクセサリ



RALLYマウントキット

モジュール式のRallyシステムには、カメラ、スピーカー、およびハブ用のブラケットが含まれ、すっきりした外観と、安全で目立たない配線を実現できます。

堅牢なカメラブラケットは180° 反転させて、天井近くに設置することができます

2つの薄型ブラケットを使って、壁上にスピーカーを浮かせます

換気式ブラケットとケーブル保持ブラケット (テーブルハブとディスプレイハブ用) が含まれます

グラファイトとホワイトのカラーオプション

全般仕様

Rallyシステムのカメラ、スピーカー、およびハブ用のブラケット
反転可能なカメラブラケット (天井近くの設置用)

浮いた外観にするための薄型スピーカー ブラケット

換気式ハブ用ブラケット (ケーブル保持具付き)

互換性

ロジクールRallyまたはロジクールRally Plus

注: Rallyマウントキットは、ロジクールRallyシステム専用で設計されています。
Rallyマイクポッドマウントは別途購入可能です。

パッケージ内容

カメラブラケットx1

スピーカーブラケットx2

テーブルハブ用ブラケット

ディスプレイハブ用ブラケット

ハブ用ブラケットのケーブル保持具x2

締め具

保証書、保証規定

品番

939-001646



RALLYスピーカー

2台目のスピーカーを、元々は1台のスピーカーで構成されたRallyシステムに追加。

サウンドステージを広げて、快適な音量レベルで部屋を満たすサウンドを実現

Rallyディスプレイハブから信号と電力の両方を受けます

魅力的な対称的外観

全般仕様

レアアース磁石を備える高パフォーマンスの76mmドライバー

特許出願中のサスペンションシステムが、振動によるカメラのぶれと音声妨害を除去

Mini XLRケーブル (2.95m) を Rallyディスプレイハブに接続して、信号と電力の両方に対応

顧客が用意する場合、最長3mまでのMini XLR延長ケーブルに対応

スピーカー音量:
95 dB SPL @1 W、100 dB SPL @7.5 W、共に+/-2 dB @ 0.5メートル

ひずみ:
200Hz~300Hz < 2.5%
、300Hz~10kHz < 1% @7.5 W

スピーカーサンプリングレート: 48kHz

システム要件

ロジクールRallyシステム + 1台のスピーカー

システム当たりの
最大スピーカー数: 2

注: Rally Bar、Rally Bar Mini、またはスタンドアロンのUSB Rallyカメラには対応していません。

製品寸法

高さ: 103mm

幅: 449mm

奥行き: 80mm

パッケージ内容

製品本体 (2.95m Mini XLR
キャプティブケーブル付き)

保証書、保証規定

品番

960-001232

対応アクセサリ



製品名	RALLY BAR MINI	RALLY BAR	RALLY	RALLY PLUS	RALLYカメラ
Rallyマイクポッド	最大2*	最大3*	最大7 (1台同梱)	最大7 (2台同梱)	
Rallyマイクポッドマウント	☑*	☑*	☑	☑	
Rallyマイクポッドハブ	☑*	☑*	☑	☑	
Rallyマイクポッド延長ケーブル	☑*	☑*	☑	☑	
Rallyマウントキット			☑	☑	ウォールマウント(同梱)
TVマウント(ビデオバー用)	☑	☑			☑
ウォールマウント(ビデオバー用)	☑	☑			ウォールマウント(同梱)
Swytch	☑	☑	☑	☑	☑

*外付けRallyマイクポッドで内蔵マイクアレイを拡張した場合

保証

2年間無償保証 (すべてのRallyアクセサリ)

デバイス管理

ロジクールSyncItは、Rallyマイクポッド、Rallyマイクポッドハブ、およびRallyスピーカーアクセサリに対してデバイス管理をサポートしています。

商品情報

Rallyマイクポッド:
www.logicool.co.jp/mic-pod-for-rally

マイクポッドマウント:
www.logicool.co.jp/mic-pod-mount

Rallyマイクポッドハブ:
www.logicool.co.jp/hub-for-rally-mic-pod

Rallyマイクポッド延長ケーブル:
www.logicool.co.jp/rally-mic-ext-cable

TVマウント(ビデオバー用):
www.logicool.co.jp/tv-mount-video-bar

ウォールマウント(ビデオバー用):
www.logicool.co.jp/wall-mount-video-bars

Rallyマウントキット:
www.logicool.co.jp/rally-mounting-kit

Rallyスピーカー:
www.logicool.co.jp/rally-speaker

Swytch:
www.logicool.co.jp/swytch

www.logicool.co.jp/vc

商品についてのお問合せは・・・
株式会社 ロジクール
<https://www.logicool.co.jp/ja-jp/video-collaboration/help/contact-sales.html>

購入後のお問合せは・・・
<https://prosupport.logi.com/hc/ja>

発行:2021年1月

© 2021 Logitech, Logicool. All rights reserved.株式会社ロジクールは、Logitech Groupの日本地域担当の日本法人です。記載されている会社名・製品名は、各社の商標または登録商標です。その他の商標はすべて、それぞれの所有者の財産です。ロジクールは、この出版物に存在する可能性のある誤記に対して一切責任を負うことはありません。本書に含まれる製品、価格設定および機能情報は、通知なしに変更される場合があります。