

数据表


CC5000E 配件

罗技 CC5000e 系列包含一整套附件，可适应各种大小和配置的房间。多种安装配件、麦克风和扬声器选配件，为大规模会议解决方案提供十足便利。

适合每个会议空间的配件

罗技 CC4500e、CC5500e 和 CC5000e 提供了适用于所有房间形状和大小的非凡视频协作解决方案。简洁、通用且精心设计的 CC5000e 系列一体式视频会议系统和模块化 CC5000e 系统提供了简洁的线缆管理、多种安装方式、选配麦克风和扬声器，并具有在 USB 或设备模式下进行部署的灵活性。添加 CC5000e 配件以构建符合您需求的理想会议空间。

CC5000e 系列配件



CC5000E 麦克风

借助采用 RightSound™ 技术的模块化波束成形麦克风扩展音频覆盖范围·获得清晰自然的通话声音。

自动平衡语音·抑制背景噪音并抑制振动以获得清晰的音频

方便的静音控制和指示灯

提供石墨灰和白色

一般规格

频率响应:

90Hz – 16kHz

灵敏度: >-27dB +/-1dB @ 1Pa

麦克风数据速率输出: 48 kHz

拾音范围: 4.5 米

波束成形原理:

四只全向麦克风元件形成八个声束

音频处理:

AEC (回声消除) · VAD (语音活动检测)

噪音抑制: AI 滤波器

静音控制:

触摸感应静音控制·带彩色 LED 指示灯

接口和线缆

输出: 2.95 米 12 针非可拆卸线缆

输入: 菊花链麦克风或连接到 CC5000e 麦克风集线器的 12 针接口

认证

CC5000e 麦克风·白色:
Plenum 级·符合 Eca/
IEC 60332-1-2 标准

CC5000e 麦克风·石墨灰: 无

系统要求

CC5000e: 最多 7 只麦克风
(系统随附一只 CC5000e 麦克风)

CC5000e Plus: 最多 7 只麦克风
(系统随附两只 CC5000e 麦克风)

CC5000e: 最多 3 只麦克风 (作为内置麦克风阵列的补充)

CC4500e: 最多 2 只麦克风 (作为内置麦克风阵列的补充)

注意: CC5000e 麦克风不兼容独立的 USB CC4900e。

产品尺寸

高: 21 毫米

宽: 102 毫米

深: 102 毫米

包装内容

CC5000e 麦克风

文档

部件号

石墨灰: 989-000431

白色: 952-000039

CC5000E 麦克风安装配件

CC5000e 麦克风安装配件可稳固连接并隐藏线缆·让会议室外观更加职业整洁。

将线缆和麦克风固定在桌面或天花板上

调节以搭配多数桌面

提供石墨灰和白色

一般规格

兼容设备: CC5000e 麦克风

桌面厚度: 20-50 毫米

索环孔直径: 25-65 毫米

产品尺寸

高: 90 毫米

宽: 146 毫米

深: 146 毫米

包装内容

麦克风安装垫圈

螺纹杆

螺母

线轴

安装板

螺丝

文档

部件号

石墨灰: 952-000003

白色: 952-000021

CC5500e 系列配件



CC5000E 麦克风集线器

最多连接三只 CC5000e 麦克风，实现集线器至发言者的布局，实现灵活部署和高效布线。

自定义以适合多数会议桌配置

减少跨桌布线

连接麦克风及额外集线器

一般规格

三个 12 针连接端口，支持 CC5000e 麦克风或额外 CC5000e 麦克风集线器的任意搭配组合

桌下安装硬件

2.95 米 12 针非可拆卸线缆

系统要求

CC5000e 或 CC5000e Plus

配置外置 CC5000e 麦克风的 CC5500e 或 CC4500e

产品尺寸

高：16 毫米

宽：102 毫米

深：102 毫米

包装内容

麦克风集线器

安装硬件

文档

部件号

939-001648



CC5000E 麦克风延长线

对于更大的空间，为 CC5000e 麦克风或 CC5000e 麦克风集线器的布线添加 10 米的延长距离。

Plenum 级并符合 Eca 标准，适用于商业安装

适用于标准 19 毫米线管

可连接多达两条线缆，总长度达到 20 米

一般规格

带内置线缆固定夹的延长线缆

适用于标准 19 毫米线管

认证

Plenum 级，符合 Eca/IEC 60332-1-2 标准

系统要求

CC5500e (支持最多 2 条线缆)

CC4500e (支持最多 2 条线缆)

CC5000e (支持 1 条线缆)

CC5000e Plus (支持 1 条线缆)

产品尺寸

线缆长度：10 米

桌面厚度：4.2 毫米

包装内容

CC5000e 麦克风延长线

文档

部件号和 UPC

952-000048

CC5500e 视频会议系统配件



视频会议系统电视安装配件

将 CC4500e 或 CC5500e 悬浮安装于电视或显示器上方或下方，实现美观的安装并减少空间占用。

灵活且平整的安装深度和周到的线缆布线

多功能摇臂设计，适用于多数显示器

借助向下倾斜 10° 的适配器，优化安装于显示器上方时的视角

一般规格

摇臂设计

将兼容设备安装于显示器上方或下方

深度调节可达 50 毫米

水平调节 +/- 1°

10° 视频会议系统下倾适配器，用于优化安装于显示器上方时的视角

兼容性

通过 VESA 安装点将最大尺寸为 247.92 厘米的显示器安装于墙面或推车

系统要求

CC5500e

CC4500e

CC4900e

产品尺寸

摇臂长度(最大)：
900 毫米

包装内容

兼容 VESA 的电视安装配件

CC5500e 安装板

CC4500e 安装板

紧固件和安装硬件

部件号

952-000042



视频会议系统墙面安装配件

将 CC4500e 或 CC5500e 安装于墙面，整洁美观并减少占地面积。

搭配视频会议系统内置线缆固定盖，实现稳固安全的连接

VESA 安装面板兼容移动推车

借助向下倾斜 10° 的适配器，优化安装于高处时的视角

一般规格

将兼容设备安装至墙面或移动推车

水平调节 +/- 1°

10° 视频会议系统下倾适配器，用于校正安装于高处时的视角

兼容性

同样兼容具有标准 VESA 安装面部的移动推车

系统要求

CC5500e

CC4500e

产品尺寸

高：100 毫米

宽：236 毫米

深：84 毫米

包装内容

墙面安装配件

倾斜适配器

螺丝

文档

部件号

952-000045

CC5000E 系统配件 (CC5000E 和 CC5000E PLUS)



CC5000E 安装套件

适用于模块化的 CC5000e 系统，包括摄像头、扬声器和集线器的安装配件，实现整洁的外观和牢固低调的布线。

稳固的摄像头安装配件可翻转 180°，支持近天花板安装

使用两只低位支架将扬声器悬浮安装于墙面

包含适用于桌面和显示集线器的镂空支架和线缆固定支架

提供石墨灰和白色

一般规格

适用于 CC5000e 系统摄像头、扬声器和集线器的安装配件

倒置摄像头支架，用于近天花板安装

低平扬声器支架，营造悬浮式外观

带线缆固定装置的镂空集线器支架

兼容性

罗技 CC5000e 或罗技 CC5000e Plus

注意：CC5000e 安装套件仅适用于罗技 CC5000e 系统。

CC5000e 麦克风风安装配件单独提供。

包装内容

摄像头支架 (1)

扬声器支架 (2)

桌面集线器支架

显示集线器支架

集线器支架线缆固定装置 (2)

紧固件

文档

部件号

939-001645



CC5000E 扬声器

为自带单只扬声器的 CC5000e 系统添加第二只扬声器。

扩大声场，获得充满整个房间的舒适音量

通过 CC5000e 显示集线器传输信号和供电

赏心悦目的对称外观

一般规格

高性能 76 毫米稀土磁体驱动单元

独家悬架系统可消除震动引起的摄像头抖动和音频干扰

通过迷你 XLR 线缆 (2.95 米) 连接 CC5000e 显示集线器，同时传输信号和电源

兼容第三方迷你 XLR 延长线缆，最长 3 米

扬声器音量：

95 dB SPL @1 W · 100 dB SPL @7.5 W · 均在 ½ 米处 · +/-2 dB

失真：

200 Hz–300 Hz < 2.5% · 300 Hz–10 kHz < 1% @7.5 W

扬声器采样率：48 kHz

系统要求

罗技 CC5000e 系统配有一只扬声器

每个系统最多可支持扬声器数量：2

注意：不兼容 CC5500e、CC4500e 和独立的 USB CC4900e。

产品尺寸

高：103 毫米

宽：449 毫米

深：80 毫米

包装内容

配有 2.95 米迷你 XLR 线缆的 CC5000e 扬声器

文档

部件号

960-001231

配件兼容性



产品名称	CC4500E	CC5500E	CC5000E	CC5000E PLUS	CC4900E
CC5000e 麦克风	最多 2 只*	最多 3 只*	最多 7 只 (随附 1 只)	最多 7 只 (随附 2 只)	
CC5000e 麦克风安装配件	☑*	☑*	☑	☑	
CC5000e 麦克风集线器	☑*	☑*	☑	☑	
CC5000e 麦克风延长线	☑*	☑*	☑	☑	
CC5000e 安装套件			☑	☑	随附墙面安装配件
视频会议系统电视安装配件	☑	☑			☑
视频会议系统墙面安装配件	☑	☑			随附墙面安装配件
Swytch	☑	☑	☑	☑	☑

*通过外置 CC5000e 麦克风扩展内置麦克风阵列时

质保

所有 CC5000e 配件均为 2 年有限硬件质保

设备管理

罗技 Sync 支持 CC5000e 麦克风、CC5000e 麦克风集线器和 CC5000e 扬声器配件设备管理

产品信息

CC5000e 麦克风：
www.logitech.com/mic-pod-for-rally

麦克风安装配件：
www.logitech.com/mic-pod-mount

CC5000e 麦克风集线器：
www.logitech.com/hub-for-rally-mic-pod

CC5000e 麦克风延长线：
www.logitech.com/rally-mic-ext-cable

视频会议系统电视安装配件：
www.logitech.com/tv-mount-video-bar

视频会议系统墙面安装配件：
www.logitech.com/wall-mount-video-bars

CC5000e 安装套件：
www.logitech.com/rally-mounting-kit

CC5000e 扬声器：
www.logitech.com/rally-speaker

Swytch：
www.logitech.com/swytch

www.logitech.com/vc

美国
7700 Gateway Blvd
Newark, CA 94560 USA

Logitech Europe S.A.
EPFL - Quartier de
l' Innovation Daniel Borel
Innovation Center
CH - 1015 Lausanne

罗技亚太有限公司
电话：852-2821-5900
传真：852-2520-2230

版权所有 © 2021 Logitech。罗技、罗技标志、Logitech 和其他罗技商标均归罗技所有，并或已注册。所有其他商标均是其各自所有者的财产。罗技对于本出版物中可能出现的任何错误不承担任何责任。本出版物中包含的产品、定价和功能信息如有更改，恕不事先通知。

2021 年 1 月发布